# 虎尾科技大學

網頁外字管理與派送暨合併列印模組系統

功能需求說明書

# 目錄

1.	在 Office 軟體上編輯時,發現部份造字字型都變成【韓文字】	2
2.	為何在選字時看的到字的屬性,但看不到字型	6
3.	中文查得到造字,但輸入法卻無法看到造字	8
4.	安裝 Office 後輸入法無法更新難字	10
5.	為什麼在造字區中會有亂碼出現?	16
6.	如何移除 Office 輸入法?	17
7.	中文 Client 無法與 Server 正常連線	19
8.	為什麼中文 Client 的查詢輸入方法中,字型變成奇怪的圖案	20
9.	在 Office 2003 及 Office 2007 輸入造字會變成其它的字	22
10.	在中文 Client 查詢輸入方法中字型與楷書顯示不同	23

# 1. 在 Office 軟體上編輯時,發現部份造字字型都變成【韓文字】

# 問題描述:

當使用 Office 系列的產品時,發現部分造字變成韓文的字。

Ð	aaa.TX	T - Micro	soft Word									
8.4	當案(F)	編輯(E)	檢視(♡)	插入①	格式(0)	工具( <u>T</u> )	表格( <u>A</u> )	視窗(₩)	說明(H)			
: [	) 🚰	. 4	19 -	- 44 新	<u>较</u> 字	▼ 細明體		<b>-</b> 12	• B	ΙŪ	• A	AA
L	- 8	1 1 2	1314	151	6   7	8 1 9 1	10 i 11	i 12 i 13	i 14 i 15	16	17 I	18 I 19
28 1 27	8	3154	,EEC	2, 끠	,1-	217A	,⊞∣	十金 [	∃,	,夕	<u>х</u>	$\checkmark$
291 (2	8	3155	,EECI	), ØI	,3-	5270	,—⊣	+∃-	一人,	,彳	$\vee$	
30 00	8	5156	,EECI	∃, 낀	,3-	5D34	,⊞∣	十金草	寻竹,	, 屮	1	
34 1	8	3157	,EECI	F, ØI	·,C-	3A5B	,Щ	ЦЦ	:	, ア	3	
32 1	8	158	,EED	) <b>, ෆ</b>	,3-	326D	,⊸[	コ竹日	∃ ,	<b>,</b> 夕	ट	<b>\</b>
010	8	5159	,EED	<u>।</u> ्ण	,3-	6076	,竹7	Ҟ─	一心,	,		/

## 解決方法:

關於在輸入時,所輸入出來的難字變成【韓文字體】,解決的方式如下圖所示:



#### 詳細操作步驟如下:

#### 步驟1:

先將所有會使用到難字之文書編輯軟體關閉,然後再操作以下步驟。

#### 步驟2:

點選【開始→設定→控制台】。

	i.	程式集(P)	Þ			
	3	文件( <u>D</u> )	Þ			
nal	<b>1</b>	設定( <u>S</u> )	۲	<b>B</b>	控制台( <u>C</u> )	
fessic	P	搜尋( <u>C</u> )	Þ	<u>ک</u> ایک	網路連線( <u>N</u> ) 印表機和傳真(P)	
Prof	?	說明及支援( <u>H</u> )		2	工作列及 [開始] 功能表(])	
s XP		執行( <u>R</u> )				
wopu	P	登出 autumn( <u>L</u> )				
Ŵ	0	電腦關機( <u>U</u> )				
2	開始					

## 步驟3:

請找到字型檔所存在之目錄(%SYSTEMROOT%\Fonts)



# 步驟 4:

請找到字形名稱為"New Gulim",檔案名稱為"NGulim.TTF"之檔案

🚵 字型				
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我	的最愛(A) 工具(I) 說明(A	Ð.		<u></u>
網址(D) 🚵 字型				🔽 🛃 移至
字型名稱	檔案名稱	大小	修改	
My Boli (TracType)	mvboli.TTF	40K	2004/8/4 下午 08:00	
🖉 New Gulim (True Type)	NGULIM.TTF	25124K	2002/10/29 下午 04:41	
Niegers Engraved (Tree Type)	NIAGENG.TTF	94K	1998/7/14 下午 01:42	
🗿 Niagara Solid (True Type)	NIAGSOL TTF	73K	1998/7/14 下午 01:42	

# 步驟5:

請將該字型刪除,點選功具列上之【檔案】下的【刪除】即可將韓文字之字型刪除。

■ 千型					
檔案(E) 編輯(E)	檢視(♡) 我的胡	表愛(A) 工具(T)	說明(H)		
開啓舊檔(0)					💌 🋃 移至
列印(2)	1	檔案名稱	大小	修改	1
安裝新字型(1)	rif (True Type)	REFSAN.TTF	216K	1999/5/6 上午 11:59	
建立推动的	ly (True Type)	REFSPCL.TTF	53K	1998/9/3 下午 03:14	
删除(D)	,,4,18,24 (V	SSERIFE.FON	64K	2004/8/4 下午 08:00	
王任会办办公	8,24 (VGA res)	SERIFE.FON	57K	2004/8/4 下午 08:00	
 內容(R)		app932.fon	79K	2004/8/4 下午 08:00	
	21	app949.fon	79K	2004/8/4 下午 08:00	
關閉(C)	1	MTEXTRA.TTF	8K	1997/8/1 上午 01:37	
🧿 My Boli (True Type	)	mvboli.TTF	40K	2004/8/4 下午 08:00	
New Gulim (True T	уре)	NGULIM.TTF	25124K	2002/10/29 下午 04:41	
🖉 Niagara Engraved (	True Type)	NIAGENG.TTF	94K	1998/7/14 下午 01:42	
🧿 Niagara Solid (True	Туре)	NIAGSOL.TTF	73K	1998/7/14 下午 01:42	

#### 步驟 6:

重新開啟 Office 文件,問題即可解決。

# 2. 為何在選字時看的到字的屬性,但看不到字型

## 發生原因:

當造字檔(EUDC. TTE)在更新時,您的造字檔正在被使用中,所以導致中文無法在當下更新造 字檔,中文 Client 所看到現像如下。

P 字霸中文 自動造字系統 7, - 使用單位:							
檔案( <u>F</u> ile) 設定	E( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> e	lp)					
下載新字	查詢輸入方法	一般設定	更新輸入法檔	ない 歴史記録 しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	設定連線選項	立刻產生相關字型	
	本程式自動	管理	7	「由本程式	管理		
FA40 <b>?</b>	<b>墙</b> 咏 瀞	J 嬕 垃	畑堃竚	凃 瀞 窓	[ 伸 珏 暎	烟	
FA50 <mark>份</mark>	」	皓 瀅	巽屘保	槎 <b>習</b> 鍙	習話坂轞	売	
FA60 <mark>骙</mark>	碁線虬	躭煊	鍟 菓 瑝	憘鯓裏	<b>[</b> 秦 儫 媖	伃	
FA70 <mark>校</mark>	畊氷 蘩	恒峯	栢 瑠 彍	冼 犂 明	1 珉 嬑 汖		
FAAO	<u> </u> 版 烱 魩	<b>茵</b> 羗	鈎吚蒓	<u> 関</u> 鉁 理	國國鋒埃	饍	
FABO <mark>桁</mark>	[ <b>〕 潘</b> 素	<b>韶</b> 姼	曜 錱 羏	邨灯銰	操確感	枬↓	
造字碼	造字碼: FA40 [對應CNS 字面:F 碼:5F5D] 倉頡 金一戈戈 部首 王 注音 Цーム 第割 18						
字霸中文自動造品			開始【	連結字霸中文主機】			

# 解決方式:

方法1:

步驟1:

將目前所有正在使用應用程式關閉,只有【中文Client】不關閉。



步驟2:

其他應用程式關閉後將【中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的【修復造字檔-重新自 Server 下載全部字型】,點下後則會自動跟 Server 端下載全部的字型。 ※若使用此方法字型還是沒有正常顯示時,此時請利用方法2 操作方式解決。

P 字霸中文 自動造字系統 7, 使用單位:						
檔案( <u>F</u> ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)					
下載新	一般設定(T) 以太機之資料重新修復【法字模】	入法檔	歷史記錄	設定連線選項		
	以本機之負科里新修復【這子個】 以木機之資料重新修復【輸入法字曲檔】( <u>C)</u>		由本程式行	管理		
FA40	修復造字檔-重新自Server下載全部字型(B) 下載新字 - 僅倚雪並下載新字型(O)	竚	凃 壣 窓	<b>俥</b> 玨暎		
FA50	■性查詢及列印作業(P) 檢視執行之歷史記錄(V)	倸	槎 <b>翟</b> 鋆	喆 坂 轞		

# 方法2:

步驟1:

請重新開機,並且在開機後將【中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的【修復造 字檔-重新自 Server 下載全部字型】,點下後則會自動跟 Server 端下載全部的字型。

<b>P</b>	P 字霸中文 自動造字系統 7, 使用單位:					
檔	諸案( <u>F</u> ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)				
	下載新雪	一般設定(I) 12大機力資料重新修復【洗空燈】	入法檔	歷史記錄	設定連線選項	
		以本機之貞科里新修復【這子備】 以本機之資料重新修復【輸入法字曲檔】(C)		由本程式	管理	
	FA40	修復造字檔-重新自Server下載全部字型(R) 下載新字-僅檢查並下載新字型(C)	竚	(余) 灘 窓	<b>俥</b> 玨 暎	
	FA50	層性查詢及列印作業(₽) 檢視執行之歷史記錄(⊻)	倸	槎翟鋆	詰坂轞	

## 3. 中文查得到造字,但輸入法卻無法看到造字

#### 問題描述:

在中文可以看到造字已經被新增,但是在輸入法中沒辦法看到該造字。

#### 發生原因:

1. 預設輸法預設於常用的輸入法中 (例如注音/倉頡);

2. 造字者在造字時使用者正在使用輸入法。

#### 解決方式:

方法1:將預設輸入法變更成【中文-美式鍵盤】

步驟1:

在桌面之右下角【語系列】上使用滑鼠按右鍵則會出現功能列表,請點選【設定值(E)】。



#### 步驟2:

在【設定】頁籤內之【預設輸入語言(L)】變更為【中文(台灣)-中文(簡體)-美式鍵盤】 且在變更完成後【重新開機】。

死	進階	
蒋边志	al÷±=≐	
19.529		
選擇會	當您啟重	的電腦後,其中一個要便用的已安裝動人法語言。

#### 方法2:

#### 步驟1:

將目前所有正在使用應用程式關閉,只有【中文Client】不關閉。



#### 步驟2:

關閉應用程式後,將【中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的〔以本機之資料重 新修復【輸入法字典檔】〕,點下後則會開始更新輸入法字典檔。更新完後則可用微軟所附之 注音、倉頡、新注音、新倉頡輸入法將難字打出。

P 字霸中文 自動造字系統 7,1,0,16 - 使用單位: 2000 - 20						
檔案( <u>F</u> ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)					
下載新		入法檔	歷史記錄	設定連線選項		
	以本機之首科里新修得【這字桶】 以本機之資料重新修復【論入法字曲機】(C)	一不	由本程式行	答理		
FA40	下載新字 - 僅檢查並下載新字型(0)	好	凃 壣 恣	俾圡哕		
FA50	屬性查詢及列印作業(P)	12	样烈均	+++ +日 部		
	檢視執行之歷史記錄(⊻)		化重金	田水莊		

# 4. 安裝 Office 後輸入法無法更新難字

#### 問題描述:

為什麼安裝了 Microsoft Office 之後,新注音及新倉頡輸入法無法打出造字呢?

#### 發生原因:

由於本公司之輸入法只支援【倉頡、注音、新倉頡、新注音】這四種輸入法提供使用者輸入 造字,而沒有支援【Office 新倉頡】及【Office 新注音】,故使用者在使用 Office 所附的輸 入法在輸入本系統之造字則不會有作用!

## 解決方式:

判斷自己的輸入法是否為 OFFICE 輸入法:

步驟1:

在桌面之右下角【語系列】上使用滑鼠按右鍵則會出現功能列表,請點選【設定值(E)】。



步驟2:

點選【新注音、新倉頡】, 然後再點選右側的 屬性 (P) 按鍵。

文字服務和輸入語言 ? 🔀
設定 進階 預設輸入語言① 選擇當您啟動電腦後,其中一個要使用的已安裝輸入法語言。 中文(台灣)-中文(簡體)-美式鍵盤 ✓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
客好設定 語言工具列(B) 按鍵設定( <u>K</u> )
確定 取消 套用(A)

## 步驟3:

在屬性視窗裡最上列會顯示輸入法的版本號,以版本號來判別。

<b>諅 微軟</b>	新注音輸入法 2003 設定	
一般	詞典 鍵盤 相容性	
— <del>ß</del>	倉 徽献新倉頡輸入法 2003 設定	
-	一般詞典相容性	
 	一般設定	在視窗最上面會顯
PI.	輸入法(1): 新倉頡模式	示【版本號】。
反	■速成輸入模式(U) 設定	(E) 使用右側 Shift 鍵: 切換輸入模式
候	預設模式(D): 中文模式	────────────────────────────────────
	反查字根(Q): (無)	自計轉換範圍:31
	候選字窗(C):小字體	· 使用 ESC 鍵: 諸除輸入字串
	□相關字詞(P)	● 「「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「
		一次ででで、「このでは、「このでは、」
		確定 取消

移除Office 輸入法:

步驟1:

請至【開始→設定→控制台→新增或移除程式】點選【Microsoft Office……2003系列】選

項,然後點選 變更 之按鍵。如下圖範例所示為兩個程式需要修正。

🐻 新増或移	除程式	
	目前安装的程式: 📃 顯示更新(D)	排序方式③: 名稱 🛛 💙
變更或 移除 程式(出)	🔂 Adobe Flash Player 9 ActiveX 📐 Adobe Reader 8 - Chinese Traditional	大小 148.00MB
5	😡 LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation) 🚒 Microsoft .NET Framework 1.1	大小 9.11MB
新增 程式(N)	Microsoft .NET Framework 1.1 Chinese (Traditional) Lang. Pack	大小 2.85MB
5	B Microsoft .NET Framework 2.0	大小 96.67MB
新增/秘除 Windows 元件(A)	Hicrosoft NET Framework 2.0 語言套件 - 繁體中交	大小 96.67MB ナ小 750.00MR
A line	按這裡取得支援資訊。	已使用 <u>經常</u> 上次使用在 2007/3/14
設定程式存取及預	要變更或從電腦移除這個程式,諸按 [變更] 或 [移除]。	變更移除
設値( <u>()</u> )	S Microsoft Office Visio Professional 2003	大小 426.00MB γ

# 步驟2:

在此頁請	點選【新增或移除功能( <u>A</u> )】,然後再點選 下一步(N)	按鍵。
	₩ Microsoft Office 2003 安裝程式	
	Microsoft Office Professional Edition 2003	Ca
	維護模式選項	69
	<ul> <li>1. 新増或移除功能(<u>A</u>)</li> <li>         ・ 新増或移除功能(<u>A</u>)</li> <li>         ・ 誕夏己安裝的功能或移除特定的功能。     </li> <li>         ・ 重新安装或修復(<u>R</u>)         重新安装或修復(<u>R</u>)         重新安装或修復 Microsoft Office 2003 至原先的狀態。     </li> <li>         ・ 解除安装(<u>U</u>)         従電腦中解除安裝 Microsoft Office 2003。     </li> </ul>	
	<上─毋 <mark>₴</mark> が <mark>下─毋囮&gt;</mark>	取消

步驟3:

接著點選此視窗【選擇應用程式的進階設訂(<u>C</u>)】之選項,且在點選後按 下一步(<u>N</u>) 按 鈕。

<b>1</b>	Microsoft Office 2003 安裝程式
	Microsoft Office Professional Edition 2003
	自訂安裝
	選取您要安裝的 Microsoft Office 2003 應用程式。 取消選取您要移除的 Microsoft Office 2003 應用程式。
	👿 🔽 Word (W) 🛛 🔯 🔽 Outlook (O)
	Excel(E) Excel(L)
1	🖸 🔽 PowerPoint(P) 🖉 🗹 Access(A)
1	✓選擇應用程式的進階自訂(C)。
	C:上可用空間 2839 MB
	2 《上一步图》下一步图》 取消

步驟 4:

在【Office 共用的功能→替代使用者輸入→微軟輸入法(微軟新注音,微軟新倉頡)】選擇 【無法使用】之選項,點選後按下 更新(U) 鍵後即可完成移除。



手動安裝【Office新注音/新倉頡】,移除方式:

## 步驟1:

請至【開始→設定→控制台→新增或移除程式】點選【微軟新注音輸入法 2003】及【微軟新 倉頡輸入法 2003】選項,然後點選 移除 之按鍵。如下圖範例所示。

🐻 新増或移	除程式		
	目前安裝的程式: 📃 顯示更新(D)	排序方式 ②: 名稱	*
29更或 移除 程式(出)	The second seco	大小	0.21MB
	🐻 OKI 網路延伸套件	大小	761.00MB
	Symantec AntiVirus	大小	90.03MB
新増 程式(N)		大小	5.90MB
177-0/77	🔀 Windows Installer 3.1 (KB893803)		
6	摩 字霸中交 自動造字系統		
新增移除	🛃 字霸中文自動造字系統 Server		
Windows 元件( <u>A</u> )	🔨 造字輔助工具安装程式	大小	4.81MB
	🕞 微軟新注音輸入法 2003	大小	<u>17.07MB</u>
€⁄	<u>按這裡取得支援資訊。</u>	已使用	很少
設定程式 存取及預	要變更或從電腦移除這個程式,請按 [變更] 或 [移除]。	變更	1 移除
設値(())	🛃 微軟新倉頡輸入法 2003	大小	16.27MB
	過 滿天星Printer.Lnk Printer Driver	大小	0.33MB 🥃

# 步驟 2:

點選【移除】後,則會進行移除動作,移除完成後請重新啟動系統即可。

微軟新注音輸入法 2003		
諸稍待,Windows 在設	定 微軟新注音輸入法 2003	
	徽献新注音輸入法 2003	$\mathbf{X}$
(*********	微軟新注音 按 "是" 立即 发手動重新啓	
	是仪」    否则	)

## 5. 為什麼在造字區中會有亂碼出現?

#### 問題描述:

在中文的造字區中,有一段區域有亂碼出現。

## 發生原因:

其實這並不是因為安裝了「中文」的關係,而是 Windowx XP 本身的 Bug,本公司已經向 Microsoft 詢問過這個問題,也得到了明確的答覆,證實造字區的 965C~96CD 區間是無法正 常造字的,以下引用台灣微軟的回覆信。

謝謝您的來電(傳真,來信)。敝姓林,我是台灣微軟技術支援工程師,很榮幸有機會為您服務。 關您您遇到的問題,請參考下列問題報告:

#### 問題代號:

SRT020107623497

#### 問題描述:

Windows XP EUDC shows incorrect character in WordPAD and other applications

#### <u> 説明及解決方法</u>:

1. 經向 RD Team 確認, 這是個已知問題, 此問題存在於 0x965C 至 0x96CD 的區間。

2. 我們已在進行修正此問題的開發中, 如有進一步的消息, 將與您連絡。

#### 後續相關處理事項:

請您參考上述資訊,我將於明日上午與您連絡有關測試的情形及結果。謝謝!

請參考上述資訊,若有任何不清楚或需要進一步問題的協助,請儘速與我連絡,謝謝! 希望您對我的服務非常 滿意,也謝謝您向台灣微軟技術支援處查詢問題。

歡迎您經常連上台灣微軟的技術支援網站<u>http://www.microsoft.com/taiwan/support</u>查詢微軟相關產品技術文件、常見產品問題集及修正程式下載,讓您更有效率的使用Microsof的產品!

• Support Engineer 林瑞生 MCSE (email: alvinlin@microsoft.com)

Product Support Service Department Microsoft Taiwan

# 6. 如何移除 Office 輸入法?

#### 問題描述:

在作業系統中找不到移除 Office 輸入法的地方。

## 解決方法:

#### 步驟1:

首先點選 Windows 右下角的 EN 圖案,接著請點選設定值(E)選項。



## 步驟 2:

在左側的服務清單中選擇中文(繁體)-新注音 2010,接著請點選右方的 移除 按鈕。

📄 文字服務和輸入語言
一般語言列進階按鍵組合
預設輸入語言(L)- 選取一種已安裝的輸入語言做為所有輸入欄位的預設。
英文 (美國) - US ▼
已安裝的服務(I) 選取您要為每個輸入語言顯示在清單中的服務。使用 [新增] 和 [移 除] 按鈕修改這個清單。
<ul> <li>中文 (繁體) - 新注音</li> <li>● 中文 (繁體) - 新注音 2010</li> <li>● 中文 (繁體) - 新注音 2010</li> </ul>
■ 英文 (美國) ● 新增(D)
● US ZH 中文 (繁體,香港特別行政區) ■ 格除(R)
□ ···· ··· ···························
・ … ト 下移(0)
<b>確定 取消</b> 套用(A)

第17頁,共23頁

## 步驟 3:

於左側的服務清單中選擇中文(繁體)-新倉頡 2010,接著請點選右方的 移除 按鈕。

会 文字服務和輸入語言
一般語言列進階接鏈組合
預設輸入語言(L) 選取一種已安裝的輸入語言做為所有輸入欄位的預設。
英文 (美國) - US ▼
已安裝的服務① 選取您要為每個輸入語言顯示在清單中的服務。使用 [新增] 和 [移 除] 按鈕修改這個清單。
<ul> <li>中文 (繁體) - 新注音</li> <li>中文 (繁體) - 新注音 2010</li> <li>中文 (繁體) - 新倉頡 2010</li> <li>王文 (繁體) - 新倉頡 2010</li> </ul>
→ 鍵盤 → US 7日 中文 (繁麗・香港特別行政區)
□ 中文 (繁體・智池特別行政區) □ ● 中文 (繁體・香港特別行政區) - 身 □ 上移(U)
< Ⅲ ▶ 下移(0)

# 步驟 4:

點選右側的 新增 按鈕,會跳出新增輸入語言的視窗,選擇中文(繁體)-倉頡以及中文(繁 體)-新注音,最後請點選右方 確定 按鈕。

🤮 新增輸入語言		×
使用下面的核取方塊選取要新增的語言。		確定
<ul> <li>→ 鍵盤</li> <li>中文(繁體) - 注音</li> <li>中文(繁體) - 美式鍵盤</li> <li>中文(繁體) - 香港粵語 2010</li> <li>マ中文(繁體) - 香港粵語 2010</li> <li>マ中文(繁體) - 這成</li> <li>中文(繁體) - 新注音</li> <li>中文(繁體) - 新注音 2010</li> <li>中文(繁體) - 新注音 2010</li> <li>中文(繁體) - 新倉頡</li> <li>中文(繁體) - 新倉頡</li> <li>中文(繁體) - 新遠成</li> <li>中文(繁體) - 新速成</li> <li>中文(繁體) - 新速成 2010</li> </ul>	~	<b>取消</b> 預覽(P)

## 7. 中文 Client 無法與 Server 正常連線

#### 發生原因:

可能是【網路連線不正常】或者【連線帳號輸入錯誤】。

#### 解決方式:

#### 測試網路連線是否正常:

請開啟命令提示字元,請執行:ping 空白 Server IP(電腦名稱) 網路連線正常:



網路連線不正常:



# 8. 為什麼中文 Client 的查詢輸入方法中,字型變成奇怪的圖案

# 問題描述:

當開啟中文 Client 中查詢輸入方法時, 會發現字型變成奇怪的圖案。

# 發生原因:

主要是因為安裝了其它的造字軟體,因為軟體衝突所造成的。

<b>先</b> 查詢	腧入方	法											. 🗆 🗙
檔案(Ei	le) 尋找	(Seek)	1			1			I F				
BIG5和	馬 UN I	CODE	注音	倉頡	部首	筆劃	1	CNS碼	結束				
顯示方:	式: 1.量	<b>顾</b> 示全	部資料(不	含空白字》	元),僅移	動指標到	间濕則	示合乎	條件的資料	•	顯示筆數:	5809	
BIGSHS	UNICODE	字形	倉頡		注音		部首	筆劃	CNSE	楷書			^
8CFA	F60F	潮	中一少	く月	出	V	衣	20	3-5D28	禰			
9FBD	EDD9	7	竹人山	1土大	出	$\vee$	1	14	3-4664	徴			
9748	E89E	8	廿尸中	中	出	$\vee$	艸	11	3-384D	茝			
947A	E6F9	枡	口一山	1	出	$\vee$	足	10	3-337E	弘			
93E4	E6A4	旅	竹下中	J	出	$\vee$	竹	10	3-3329	篮			
90F6	E4DF	砋		、中一	出	V	石	9	3-2E3A	砋			
FA58	E018	夂	竹水	•	史	$\vee$	夊	3	3-2139	久			
8D47	F61B	豑	廿廿余	同竹	出	1	豆.	20	3-5D34	豒			
88BA	F35B	¥,	竹木厂	水手	出	~	禾	17	3-5564	稺			
83ED	F07D	п, х <sup>v</sup>	下开上	、口弓	出	1	立.	14	A-7064	蝏			
83CD	F05D	*	竹木户	■卜千	出	1	禾	15	3-4D56	稺			
83B9	F049	ž	#++	र्ग्रु	出	1	革	16	B-3967	鞑			
83AF	F03F	XX	-+= =+=	Ē	4	~	玉	15	3-4D38	进			
8343	EEF5	34	人十元	s	史	1	人	9	F-2930	估			
81BE	EF14	遲	下户下	\ <del>+</del>	出	1	辵	14	3-4A27	遅			
9EB6	ED35	ī	下户t	宇丰	出	~	秉	13	3-447C	遅			
9DF7	ECD9	7	月十一	-+-	4	1	肉	13	3-437E	腟			
9AE5	EAFO	e	中一大	达十	出	1	衣	12	3-3E6B	衽			
98D0	E9A1	Ô	山竹大	支	<del>Ц</del>	1	11	12	3-3B36	峙			
92B0	E5D3	墼	竹人日	、中竹	出	1	1	10	3-3072	待			
								and a state of the	and the second second second				

## 解決方法:

## 步驟1:

首先請進入控制台下的【新增或移除程式】。



## 步驟 2:

#### 進入新增或移除程式後,找到【全字庫軟體包】並移除它。

🔹 Windows XP 更新 (KB2616676-v2)	安裝於 2011/10/5
⊙ Windows Media Player 安全性更新 (KB954155)	安裝於 2011/10/5
🕲 Windows XP Hotfix - KB831176	安裝於 2011/11/23
🕲 Windows XP Service Pack 3	
₩inRAR 壓縮工具	大小 8.02MB
受 全字庫軟體包1001版	+1, 29.24MB

# 9. 在 Office 2003 及 Office 2007 輸入造字會變成其它的字

## 問題描述:

在【EXCEL2003】上輸入造字的時候,所輸入的造字與實際出現在 EXCEL 上的造字不同。 2007 Microsoft Office 程式中,或在執行 Windows Vista 或 Windows 7 電腦上的 Microsoft Office 2003 年程式中,使用者定義的字元(EUDC)可能無法正確顯示。EUDC 會取代繁體中文字 型 MingLiU\_HKSCS 中的字元。一般而言, MingLiU\_HKSCS 會包含在 Windows Vista



## 發生原因:

Office 程式偏好由 Office 字型即使 EUDC 已註冊的 PUA (私人使用區) 連結到 EUDC 連結的字型。這個行為會造成問題。。

## 解決方法:

請參考官方文件:

https://support.microsoft.com/zh-tw/kb/930276

# 10. 在中文 Client 查詢翰入方法中字型與楷書顯示不同

# 問題描述:

在中文 Client 的查詢輸入方法中, 會發生字型與楷書顯示不同的情況

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音		部首	筆劃	CNS碼	楷書	<u> </u>
9FD7	EDF3	趂	木竹日火	口又	<ul> <li>\</li> </ul>	仍	15	3-4C52	樢	
8540	F12C		竹日火竹	口又	<ul> <li>N</li> </ul>	亨	11	3-3564	寥	
9A73	EAAO	扦	大竹廿田	П	2	价	12	3-3D2B	猫	
FBA5	EOEO	厺	竹山火	П	出入	代	8	F-2776	羔	
82E7	EFDA	覩	一土日月	П	出入	仿	12	F-3D37	瑁	
A064	EE3F	溨	女火廿田	П	21	住	15	3-4D78	緢	
FBD4	E10F	瞱	一土廿土大	П	$\sim \vee$	仿	13	F-434B	琷	
9F7C	EDBA	甤	女山土大	П	$\sim \vee$	也	15	3-4B5D	嬍	
99C5	EA33	羳	山廿土大	П	$\sim \vee$	于	12	3-3B27	嵄	
96F9	E890	頹	廿土火	П	$\sim \vee$	体	10	3-333E	羙	
95F8	E7F2	親	女人田卜	П	$\sim \vee$	也	10	3-304F	娒	
9449	E6C8	槄	卜弓日山	П	$\sim \vee$	丙	9	3-2B3D	凂	
916D	E515	燝	人田十	П	$\sim \vee$	付	6	3-237A	毎	
										~

# 發生原因:

主要是因為細明體被關連到其他的字型,所以會造成明體與楷書顯示不同的問題。

# 解決方法:

縮軟(E) 総規(Y) 総約晶愛(A) 説明(E)     AppEvents     Control Panel     Environment     SystemDefaultEU. REG_SZ CAWINDOWSkBUDC.TTE     通知時間 REG_SZ CAWINDOWSkBUDC.TTE     通用     新知時間 REG_SZ CAWINDOWSkBUDC.TTE     新知時間 REG_SZ CAWINDOWSkBUDC.TTE     新知時間 REG_SZ CAWINDOWSkBUDC.TTE	/ 登錄編輯程式				
AppEvent     Console     Environment     Soft     Soft	檔案(日) 編輯(日) 檢視(日) 我的最爱(点	) 説明(出)			
● Sessional aformation ● Software ● UNICODE Program Groups ● Volatile Environment ● ● HKEY_LOCAL_MACHINE ● ● HKEY_USERS ● ● HKEY_CURRENT_CONFIG		<ul> <li>說明(日)</li> <li>名朝</li> <li>(何說這面)</li> <li>(何說這面)</li> <li>(例說這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例說是這面)</li> <li>(例如是一個)</li> <li>(例如是一</li></ul>	<u>類型</u> RE0_SZ RE0_SZ RE0_SZ RE0_SZ RE0_SZ	資料 (數值未設定) CAWINDOWSEUDC.TTE CAWINDOWSWEIGH数 the CAWINDOWSWEIGH数 the CAWINDOWSWEITTE CAWINDOWSWEITTE 字型請刪除	